

Àwọn àtákò àti àwọn àtákò oniyípadà

Nínú àyíka iná, àwọn àtákò ni máa ná dári ìgbì iná, ìwòn ìgbì iná dógba mó ìwòn àtákò lónà iyídà. Tí ìwòn àtákò bá ná lọ sókè tí í ìgbì iná yóò máa lọ sile, tí í ti ìgbì iná bá ná lọ sókè, tí í ti àtákò yóò máa lọ sile. Idogba láarin àtákò, ìgbì iná àti agbára iná ni :

$$R = \frac{U}{I} \quad \text{tàbí} \quad I = \frac{U}{R} \quad \text{tàbí} \quad U = R \cdot I$$


$$\text{Adáitanná jé } G = \frac{1}{R}$$

Àwọn àdámò àtákò ni :

- Ìwòn àtákò (ohm, KΩ, MΩ)
- Agbára ìsişé iná (watt)
- Ifáradà lórí ìwòn (ɔrún ìwòn àfíyemò)
- Olùlópo ìwòn ìgbóná

Títí dé % 1 àfáradà àti tí agbára ìsişé iná bá jé watt 1, kóòdù àwò ni a máa fi şàmì sórí àwọn àtákò.


Tí àfáradà bá jé % 5 àti agbára ìsişé iná bá jé watt 2 nómبا ni a máa fi kọ iye àtákò sórí e.



1	òbìrípo 1 Nómба 1	3	òbìrípo 3 olùlópo
2	òbìrípo 2 Nómба 2	4	òbìrípo 4 àfáradà

Àwòrán 1 àfáradà - % 5

Ìşàmì àwò àwọn àtákò pèlú àtèlé (DIN 429)



1	òbirípo 1 Nómba 1	4	òbirípo 4 olùlópo
2	òbirípo 2 Nómba 2	5	òbirípo 5 àfáradà
3	òbirípo 3 Nómba 3	6	Ìdámò olùlópo ìwòn igbóna

Àwòrán 2 Àfáradà - %2
Ìṣàmì àwò àwọn àtakò pèlú àtèlé ([DIN 429](#))

Àwòrán 1 àti 2 : Ìmò iye ohm àwọn àtakò pèlú kóòdù àwò àtèlé CE tàbí DIN 41 : 429

Kóòdù àwò àwọn àtakò CEI-62 (DIN 41 429)

Àté 1

Àwò	Nómba	Onilópo	àfáradà
Idé	-	0.01	Ω 10%
Wura	-	0.1	Ω 5%
Dudu	0	1	Ω -
Ilé	1	10	Ω 1%
Pupa	2	100	Ω 2%
Osàn	3	1	kΩ -
Ìyeyè	4	10	kΩ -
Ewé tútù	5	100	kΩ 0.5%
Búlùú	6	1	MΩ 0.1%
Àlùkò	7	10	MΩ 0.1%
Eérú	8	100	MΩ -
funfun	9	-	-

Àwòn Iye		Àtèjáde CEI 62 tábí DIN 40 825
0.10	Ω	R 10
0.33	Ω	R 33
1.0	Ω	1 R 0
1.33	Ω	1 R 33
10.1	Ω	10 R 1
100	Ω	1 K 0
+1	$k\Omega$	10 K
10	$k\Omega$	10 K
100	$k\Omega$	100 K
1.0	$M\Omega$	1 M 0
10	$M\Omega$	10 M
100	$M\Omega$	1 00 M
1.1	$G\Omega$	1 G 0


Àpẹ́rẹ :

Òbìrípo 1 : Ilè
 Òbìrípo 2 : Dúdú
 Òbìrípo 3 : Pupa
 Òbìrípo 4 : Wura

} 1 k Ω
 + %5
 —

Òbìrípo 1 : Ìyeyè
 Òbìrípo 2 : Ilè
 Òbìrípo 3 : Ewé
 Òbìrípo 4 : Pupa
 Òbìrípo 4 : Ilè
 Òbìrípo 4 : Qsàn

} 71,5 k Ω
 + %1
 } $15 \cdot 10^5 / k$
 olùlópo ìgbóná



- | | |
|-------------|-------------|
| 4 Àwọn apá | 8 gígùn òpó |
| 5 Àyè òpó | 9 Ìdiye |
| 7 gígùn òpó | 10 Ìyí 32 |

Àwọn Irúfẹ́ àtákò (aláìṣeéyípadà)


- Ìpele kárbonù/amò
ní àtélé DIN 44 051 (fún ìlò déédéé)
- Ìpele kárbonù/amò
ní àtélé DIN 44 052 (fún ìlò àkànṣe)
- Ìpele kárbonù/amò
ní àtélé DIN 44 053 (àwọn àtákò ìgbékèlé)
- Ìpele kárbonù/amò
ní àtélé DIN 44 055 (kií tètè bàjẹ, kií tètè di nnkan mì ín)
- Ìpele irin olóksíjìn (ìrísí bákan náà bíí àwọn tèyìn wá) ni àtélé DIN 40 040 (ó lè ṣiṣé dé ìwòn ìgbóná °C 175)

Àwọn àtákò oníyípadà

Àwọn àtákò oníyípadà orísi méjì ló wà : àwọn oní yíyí àti àwọn gboqoro. Ḷonà iṣiṣé wọn ni kí wón dá agbára iná sí í mélòó kan. Títí dé agbára iṣiṣé ti kò jù 1 watt lọ, àwọn àtákò oní kárbonù wà, àmọ́ tó bá jù bẹ́lọ àrunpò wàyà ni a máa ní lò.

Igún iyí àtákò tàbí ipò ti adiye gboqoro bá wà ni máa ní fún wa ni iye ìwòn ti àtákò jé. Iye yí tún jé mò bí tí ìpele àti wàyà àtákò şe rí, tàbí òfin ìṣe lógárítímù rere tàbí òdi. Àwọn iyí wàyà mánganíne ni a fi ní sé ojúlowó àtákò, àwọn àtákò

alágbára kékeré tábí èyí tó lokè díè kónstántán ni a fi ñ sé wọn, tábí àwọn èyí tó kù ti agbára wọn lokè níkel-Krómíomù ni a fi ñ rö wọn.



1 Àwọn ìyípo àwọn ìyípadà àtákò

2 Iye ìwòn àtákò

3 igún ìyí (ḥonà ìyí ọwó aago)

Àwòrán 4

Ìyípadà àwonen àtákò pèlú ìyí igún àtákò onyípadà. Ìyípo S : gboqoro

Àwonen ìyípo RZ àti Z : lógárítímù